



# Helicóptero Bell Jetranger 206B III Ano 1996 ? 3.029 H.T.

O Bell Jet Ranger 206B-III é um dos helicópteros mais conhecidos de todos os tempos. Este helicóptero mono turbina provou-se como uma plataforma confiável e versátil para fins comerciais, de serviços públicos e de passageiros de voos.

Capaz de acomodar um piloto e até 4 passageiros com uma excelente vista do ambiente externo.

O helicóptero Jet Ranger possui autonomia de mais 3 horas de voo, e uma velocidade de cruzeiro em torno de 130Kts.

Histórico de manutenção sempre Helipark.

Equipado com filtro anti-areia.

Já realizado a revisão de 3.000 horas.

Interior novo em 2020.

Motor ? 250-C20J:

1 ST ? STAGE WHEEL ? 385,7 horas disponíveis;  
2 ND ? STAGE WHEEL ? 385,7 horas disponíveis;  
3 RD STAGE WHEEL ? 1.520,4 horas disponíveis;  
4 TH STAGE WHEEL ? 1.520,4 horas disponíveis.  
Bateria níquel cadmio novo ? Valor aprox. US\$11,760.00  
Strap das pás do rotor principal ? valor aprox. US\$12,770.00  
Compressor NOVO ? Valor aprox US\$ 80,000.00  
PTG (Power Turbine Governor) ? Valor aprox. US\$12,200.00  
5 fones Bose A20 com bluetooth ? valor total US\$7,500.00

Eletronicos novos ? Valor aprox. US\$14,930.00

Caixa de audio Garmin GMA342  
Radio COM/NAV Garmin GNC255  
Radio VHF COM2 Garmin GTR225  
Transponder modo S Garmin GTX335

Melhorias / Reparos

Pintura painel / cíclicos / coletivos / overhead panel  
Troca das luzes dos instrumentos  
Revitalização do sistema de ar externo  
Farol LED  
Anti Collision light LED

Carpete bagageiro novo  
Kit portas novos  
Kit Blackout janelas novos  
Kit obturadores novos

Instrumentos de voo e motor Standard:

Relógio, cronômetro digital de quartzo Compass, magnético  
Inclinômetro de tacômetro duplo (rotor e motor)  
Velocímetro  
Altímetro  
Indicador de pressão do óleo do motor / temperatura Indicador, temperatura do ar livre  
Indicador de quantidade de combustível  
Indicador de pressão do combustível / carga do gerador Indicador, velocidade do  
produtor de gás Indicador de pressão do torquímetro  
Indicador de pressão / temperatura do óleo de transmissão  
Indicador de temperatura de saída da turbina com luz de excesso  
Horímetro

Luzes de aviso:

Sensor de Porta da bagagem aberta  
Sensor Bomba de combustível do motor inoperante  
Aviso de falha do motor  
Sensor de temperatura de bateria Bateria quente  
Indicador de by-pass do filtro de combustível, Falha do gerador Pressão do óleo da  
transmissão Temperatura do óleo da transmissão  
Detectores de cavacos, motor magnético, transmissão principal, caixa de engrenagens  
do rotor de cauda  
Luzes de advertência de saída do motor e baixa rotação do rotor e buzina com  
interruptor de mudo  
Sensor de temperatura de bateria Bateria quente

Sistema elétrico:

Sistema DC de 28 volts Bateria  
17 am-níquel-cádmio Potência externa e ligação à terra  
Receptáculos Luzes: Estroboscópio anti-colisão Cockpit / instrumento mapa  
Aterrissagem (dois 250 watts)  
Regulador de tensão do gerador de partida (150 amperes)  
tomada de estado sólido de 28 volts na cabine

Tubo de pitot aquecido

EQUIPAMENTOS ADICIONAIS:

Esqui alto  
Bancos em couro  
Rotor and Engine dual Tachometer  
Extintor de incêndio  
Caixa de audio Garmin GMA342  
Radio COM/NAV Garmin GNC255  
Radio VHF COM2 Garmin GTR225  
Transponder modo S Garmin GTX335  
ADF ? Bendix/King ? KR 87

A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.

## Informações do Anúncio

País: Brasil

Estado: SP

Cidade: São Paulo

CEP: 02012021

